


2 WÄHLEN SIE IHREN MOTOR

 Konfigurieren Sie Ihr Fahrzeug auf jaguar.at

DIESEL

ANTRIEB, MOTORLEISTUNG UND VERBRAUCH

| MOTOREN | | | D150 | | | D180 | | D240 |
|---------------------------------|-----------------|---------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Getriebe | | | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatikgetriebe | Schaltgetriebe | Automatikgetriebe | Automatikgetriebe |
| Antriebsstrang | | | Frontantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Maximale Leistung | kW (PS) | | 110 (150) | 110 (150) | 110 (150) | 132 (180) | 132 (180) | 177 (240) |
| Maximales Drehmoment | Nm | | 380 | 380 | 380 | 430 | 430 | 500 |
| Hubraum | cm ³ | | 1.999 | 1.999 | 1.999 | 1.999 | 1.999 | 1.999 |
| Anzahl der Zylinder | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Zylinderanordnung | | | Reihe | Reihe | Reihe | Reihe | Reihe | Reihe |
| LEISTUNG | | | | | | | | |
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | | 199 | 194 | 193 | 207 | 205 | 224 |
| Beschleunigung (Sekunden) | 0-100 km/h | | 10,1 | 10,7 | 10,5 | 9,9 | 9,1 | 7,4 |
| VERBRAUCH UND EMISSIONEN* | | | | | | | | |
| Kraftstoffverbrauch | Kombiniert | l/100km | 5,5 - 5,4 | 5,6 - 5,5 | 6,1 - 6,0 | 5,7 | 6,1 - 6,0 | 6,8 - 6,6 |
| CO ₂ -Emissionen | Kombiniert | g/km | 146 - 143 | 148 - 146 | 162 - 158 | 150 - 149 | 162 - 158 | 178 - 175 |
| KRAFTSTOFFVERBRAUCH - WLTP** | | | TEL - TEH [†] | TEL - TEH [†] | TEL - TEH [†] | TEL - TEH [†] | TEL - TEH [†] | TEL - TEH [†] |
| Verbrauch nach WLTP | Kombiniert | l/100km | 6,6 - 7,2 | 6,8 - 7,5 | 7,2 - 7,7 | 6,9 - 7,5 | 7,2 - 7,8 | 7,6 - 8,2 |
| WLTP CO ₂ Emissionen | Kombiniert | g/km | 174 - 187 | 177 - 195 | 188 - 202 | 180 - 197 | 188 - 206 | 200 - 216 |

*Bei den angegebenen Kraftstoffangaben und CO₂-Emissionen handelt es sich um Werte, die gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 in der jeweils geltenden Fassung nach WLTP-Zyklus ermittelt und zur Vergleichbarkeit auf NEFZ zurückgerechnet wurden. **Bei den angegebenen Kraftstoffangaben und CO₂-Emissionen handelt es sich um Werte, die gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 in der jeweils geltenden Fassung nach WLTP-Zyklus ermittelt wurden. Sie sind ausschließlich als Richtwert zu verstehen und dienen als Vergleich zwischen verschiedenen Fahrzeugmodellen und Fahrzeugherstellern. Der Kraftstoffverbrauch und CO₂-Ausstoß der verschiedenen Ausführungen einer Modellreihe kann sich aufgrund unterschiedlicher Spezifikationen und Sonderausstattungen unterscheiden bzw. erhöhen. Abhängig von Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen sowie Fahrzeugzustand können sich in der Praxis abweichende Verbrauchswerte ergeben. CO₂ ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der bei allen Jaguar Land Rover Vertragspartnern unentgeltlich erhältlich ist und unter <http://www.autoverbrauch.at> heruntergeladen werden kann.


BENZINER

ANTRIEB, MOTORLEISTUNG UND VERBRAUCH

| MOTOREN | | | P200 | P250 | P300 |
|---------------------------------|-----------------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Getriebe | | | Automatikgetriebe | Automatikgetriebe | Automatikgetriebe |
| Antriebsstrang | | | Allradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Maximale Leistung | kW (PS) | | 147 (200) | 183 (249) | 221 (300) |
| Maximales Drehmoment | Nm | | 320 | 365 | 400 |
| Hubraum | cm ³ | | 1.997 | 1.997 | 1.997 |
| Anzahl der Zylinder | | | 4 | 4 | 4 |
| Zylinderanordnung | | | Reihe | Reihe | Reihe |
| LEISTUNG | | | | | |
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | | 216 | 231 | 240 |
| Beschleunigung (Sekunden) | 0-100 km/h | | 8,2 | 7,1 | 6,5 |
| VERBRAUCH UND EMISSIONEN* | | | | | |
| Kraftstoffverbrauch | Kombiniert | l/100km | 8,1 - 8,0 | 8,3 - 8,1 | 8,9 - 8,7 |
| CO ₂ -Emissionen | Kombiniert | g/km | 186 - 182 | 189 - 185 | 203 - 199 |
| KRAFTSTOFFVERBRAUCH - WLTP** | | | TEL - TEH† | TEL - TEH† | TEL - TEH† |
| Verbrauch nach WLTP | Kombiniert | l/100km | 9,4 - 10,2 | 9,5 - 10,4 | 10,0 - 10,8 |
| WLTP CO ₂ Emissionen | Kombiniert | g/km | 213 - 230 | 215 - 236 | 226 - 244 |

†Die Werte werden als Spanne im Rahmen des WLTP-Testverfahrens angegeben. Die höchsten Werte beziehen sich auf am wenigsten kraftstoffsparenden Ausstattungsoptionen mit dem größten Gewicht. Gemäß den WLTP-Vorschriften ist bei einer CO₂-Abweichung von weniger als 5 g zwischen den niedrigsten und höchsten Werten ausschließlich der höchste Wert anzugeben.

TECHNISCHE DATEN

 Konfigurieren Sie Ihr Fahrzeug auf jaguar.at



2.681 mm

4.395 mm

Fahrzeughöhe

Mit Dachreling 1.647 mm

Mit Dachantenne 1.649 mm

Kopffreiheit

Max. Kopffreiheit vorne mit

Panoramadach 996 mm

Max. Kopffreiheit hinten mit

Panoramadach 970 mm

Beinfreiheit

Max. Beinfreiheit vorne 1.018 mm

Max. Beinfreiheit hinten 892 mm

Laderaumkapazität

Aufgestellte Rücksitze

Höhe 748 mm, Breite 1.311 mm

Laderaumvolumen 577 Liter*

Laderbreite zwischen den

Radkästen 1.057 mm

Laderaumlänge 806 mm

Umgelegte Rücksitze

Höhe 748 mm, Breite 1.311 mm

Laderaumvolumen 1.234 Liter*

Laderbreite zwischen den

Radkästen 1.057 mm

Laderaumlänge 1.568 mm

Wendekreis

Am Reifen gemessen 11,4 m

Mit Karosserieüberhängen 11,9 m

Lenkradumdrehungen 2,31



2.088 mm

1.625 mm (1.635 mm bei 19",
20" und 21"-Felgen)

1.984 mm



1.649 mm

1.624 mm (1.634-1.635 mm bei 19",
20" und 21"-Felgen)

| MOTOREN | DIESEL | | | DIESEL | | DIESEL | BENZINER | BENZINER | BENZINER |
|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | D150 | D150 | D150 | D180 | D180 | D240 | P200 | P250 | P300 |
| Antriebsart | Frontantrieb mit 6-Gang-Schaltgetriebe | Allradantrieb mit 6-Gang-Schaltgetriebe | Allradantrieb mit 9-Gang-Automatikgetriebe | Allradantrieb mit 9-Gang-Automatikgetriebe | Allradantrieb mit 9-Gang-Automatikgetriebe | Allradantrieb mit 9-Gang-Automatikgetriebe | Allradantrieb mit 9-Gang-Automatikgetriebe | Allradantrieb mit 9-Gang-Automatikgetriebe | Allradantrieb mit 9-Gang-Automatikgetriebe |
| Bohrung (mm) | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Hub (mm) | 92,35 | 92,35 | 92,35 | 92,35 | 92,35 | 92,35 | 92,3 | 92,3 | 92,3 |
| Verdichtungsverhältnis | 15,5 :1 | 15,5 :1 | 15,5 :1 | 15,5 :1 | 15,5 :1 | 15,34 : 1 | 10,5 : 1 | 10,5 : 1 | 10,5 : 1 |
| BREMSEN | | | | | | | | | |
| Bremstyp vorne | Scheibenbremsen, belüftet | Scheibenbremsen, belüftet | Scheibenbremsen, belüftet | Scheibenbremsen, belüftet | Scheibenbremsen, belüftet | Scheibenbremsen, belüftet | Scheibenbremsen, belüftet | Scheibenbremsen, belüftet | Scheibenbremsen, belüftet |
| Durchmesser vorne (mm) | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 349 | 325** | 325 | 349 |
| Bremstyp hinten | Scheibenbremsen, massiv | Scheibenbremsen, massiv | Scheibenbremsen, massiv | Scheibenbremsen, massiv | Scheibenbremsen, massiv | Scheibenbremsen, massiv | Scheibenbremsen, massiv | Scheibenbremsen, massiv | Scheibenbremsen, massiv |
| Durchmesser hinten (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Feststellbremse | Elektrische Parkbremse (Electric Parking Brake, EPB), in den Bremszylinder integriert | | | | | | | | |
| GEWICHTE (KG)* | | | | | | | | | |
| Leergewicht (DIN)‡ | 1.700 | 1.756 | 1.768 | 1.756 | 1.768 | 1.851 | 1.757 | 1.757 | 1.819 |
| Gewicht | 1.775 | 1.831 | 1.843 | 1.831 | 1.843 | 1.926 | 1.832 | 1.832 | 1.894 |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2.320 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.420 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| Maximale Achslast vorne | 1.300 | 1.300 | 1.320 | 1.300 | 1.320 | 1.340 | 1.300 | 1.320 | 1.320 |
| Maximale Achslast hinten | 1.145 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| ANHÄNGELAST (KG) | | | | | | | | | |
| Ungebremst | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Maximale Anhängelast | 1.600 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| Maximale Stützlast | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Maximal zulässiges Gesamtgewicht von Fahrzeug mit Anhänger | 3.920 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| DACHLAST (KG) | | | | | | | | | |
| Max. Dachlast (inkl. Dachgepäckträger) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| LEISTUNG | | | | | | | | | |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 199 | 194 | 193 | 207 | 205 | 224 | 216 | 231 | 240 |
| Beschleunigung 0-100 km/h (Sek.) | 10,1 | 10,7 | 10,5 | 9,9 | 9,1 | 7,4 | 8,2 | 7,1 | 6,5 |
| Nutzbarer Tankinhalt (Liter) | 55,7 | 55,7 | 55,7 | 55,7 | 55,7 | 55,7 | 68,5 | 68,5 | 68,5 |

● Serienausstattung — Nicht verfügbar

*Mit Jaguar Reifenreparatursystem. Nass: Gesamtvolumen: gemessen, als ob der Laderaum mit Flüssigkeit gefüllt wird. Maximales Laderaumvolumen inklusive Reserveradmulde unter Laderaumboden **349 mm ab 18"-Felgen.

‡Die Gewichtangaben beziehen sich auf Fahrzeuge mit Serienausstattung. Sonderausstattungen können das Fahrzeuggewicht und den Kraftstoffverbrauch erhöhen. **Mit 75 kg schwerem Fahrer, 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten. †Mit 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten.

ABGEBILDETES FAHRZEUG: E-PACE R-DYNAMIC SE IN YULONG WHITE MIT SONDERAUSSTATTUNG (MARKTABHÄNGIG)