



# E-PACE

TECHNISCHE DATEN  
OKTOBER 2020



# E-PACE - TECHNISCHE DATEN

	DIESEL		DIESEL MHEV
<b>MOTORISIERUNG</b>	D165	D165	D200
Mild-Hybrid-Fahrzeug (MHEV)	-	■	■
Getriebe	Schaltgetriebe	Automatikgetriebe	Automatikgetriebe
Antriebssystem: Allradantrieb (All Wheel Drive, AWD) oder Frontantrieb (Front Wheel Drive, FWD)	Frontantrieb	Allradantrieb	Allradantrieb
Max. Leistung (kW (PS)/U/min)	120/163/3.750	120/163/3.750	150/204/3.750
Max. Drehmoment (Nm/U/min)	380/1.500-2.500	380/1.500-2.500	430/1.750-2.500
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	1.997	1.997	1997
Anzahl Zylinder/Ventile pro Zylinder	4/4	4/4	4/4
Zylinderanordnung	In Reihe	In Reihe	In Reihe
Bohrung/Hub (mm)	83/92,3	83/92,3	83/92,3
Verdichtungsverhältnis (:1)	16,5+/-0,5	16,5+/-0,5	16,5+/-0,5
<b>LEISTUNG</b>			
Beschleunigung 0 - 100 km/h (Sek.)	10	9,8	8,4
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	206	200	211
<b>BREMSEN</b>			
Bremstyp vorne	17" Leichtmetallfelgen - Schwimmsattel, belüftete Scheibenbremse 18" - 21" Leichtmetallfelgen - Doppelkolben Schwimmsattel, belüftete Scheibenbremse		Doppelkolben Schwimmsattel, belüftete Scheibenbremse
Durchmesser vorne (mm)	17" Leichtmetallfelgen - 325 18" - 21" Leichtmetallfelgen - 349		349
Bremstyp hinten	Schwimmsattel, massive Scheibenbremse		Schwimmsattel, massive Scheibenbremse
Durchmesser hinten (mm)	300	300	300
Feststellbremse	elektrisch, integriert		elektrisch, integriert

# E-PACE – TECHNISCHE DATEN

			DIESEL		DIESEL MHEV
GEWICHT*			D165	D165	D200
Leergewicht (EU)**			1.809	1.916	1.952
Leergewicht (DIN)†			1.734	1.841	1.877
Zulässiges Gesamtgewicht			2.360	2.470	2.470
ANHÄNGELAST (kg)					
Ungebremst			750	750	750
Maximale Anhängelast			1.600	1.800	2.000
Maximale Stützlast			100	100	100
Maximal zulässiges Gesamtgewicht von Fahrzeug mit Anhänger			3.960	4.270	4.470
DACHLAST (kg)					
Maximale Dachlast (inklusive Dachquerträger)			75	75	75
KRAFTSTOFFVERBRAUCH UND EMISSIONEN					
Nutzbarer Tankinhalt (Liter)		Großer Tank	65	65	65
		Eco Tank	54	54	54
Diesel-/Ottopartikelfilter (DPF/OPF)			■	■	■
NEFZ-Äquivalent (NEFZ2)††					
Antriebsstrang			Frontantrieb	Allradantrieb	Allradantrieb
Kraftstoffverbrauch	Kombiniert	l/100 km	5,4-5,0	5,4-5,2	5,4-5,3
CO <sub>2</sub> -Emissionen	Kombiniert	g/km	141-131	143-139	144-140
WLTP‡					
Verbrauch nach WLTP	Kombiniert	l/100 km	6,8-6,0	6,9-6,4	7,0-6,4
WLTP CO <sub>2</sub> -Emissionen	Kombiniert	g/km	179-158	182-167	185-169

■ Serie.

\*Die Gewichtsangaben beziehen sich auf Fahrzeuge mit Serienausstattung. Sonderausstattung kann das Fahrzeuggewicht und den Kraftstoffverbrauch erhöhen. \*\*Mit 90% Kraftstoff, 100% Schmierstoffen und Flüssigkeiten sowie mit Fahrer und Gepäck (75 kg). †Mit 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten. ††Die angegebenen Werte Kraftstoffverbrauch, CO<sub>2</sub>-Emissionen und Stromverbrauch wurden gemäß des NEFZ2 in offiziellen 692/2008 auf Basis des neuen WLTP-Testzyklus der Hersteller nach Maßgabe der EU-Vorschriften ermittelt. Für die Bemessung von Steuern und anderen fahrzeugbezogenen Abgaben auf Basis von Verbrauchs- und Emissionswerten können andere als die hier angegebenen Werte gelten. Nur zu Vergleichszwecken. Die tatsächlichen Werte können abweichen. Die Angaben für CO<sub>2</sub>-Emissionen und Kraftstoffverbrauch können je nach Reifen und Sonderausstattung variieren. Die NEFZ2-Angaben wurden gemäß einer behördlichen Formel anhand der WLTP-Werte berechnet, die denen des alten NEFZ-Tests entsprechen. Es kann dann die richtige steuerliche Behandlung angewendet werden. ‡Bei den angegebenen Kraftstoffangaben und CO<sub>2</sub>-Emissionen handelt es sich um Werte, die gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 in der jeweils geltenden Fassung nach WLTP-Zyklus ermittelt wurden. Sie sind ausschließlich als Richtwert zu verstehen und dienen als Vergleich zwischen verschiedenen Fahrzeugmodellen und Fahrzeugherstellern.

Für die Bemessung von Steuern und anderen fahrzeugbezogenen Abgaben auf Basis von Verbrauchs- und Emissionswerten können andere als die hier angegebenen Werte gelten. Abhängig von Fahrweise, Straßen-Testverfahrens und Verkehrsverhältnissen sowie Fahrzeugzustand können sich in der Praxis abweichende Verbrauchswerte ergeben. Kraftstoffverbrauch und CO<sub>2</sub>- Emissionen der verschiedenen Ausführungen einer Modellreihe kann sich aufgrund unterschiedlicher Rad-/Reifensätze, Spezifikationen und Sonderausstattungen unterscheiden bzw. erhöhen. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO<sub>2</sub>-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO<sub>2</sub>-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der bei allen Land Rover Vertragshändlern und bei Jaguar Land Rover Deutschland GmbH und Jaguar Land Rover Austria GmbH unentgeltlich erhältlich ist. Der Leitfaden ist ebenfalls im Internet unter [www.dat.de](http://www.dat.de) bzw. [www.autoverbrauch.at](http://www.autoverbrauch.at) verfügbar.

# E-PACE - TECHNISCHE DATEN

	BENZINER MHEV		
MOTORISIERUNG	P160	P200	P250
Mild-Hybrid-Fahrzeug (MHEV)	■	■	■
Getriebe	Automatikgetriebe	Automatikgetriebe	Automatikgetriebe
Antriebssystem: Allradantrieb (All Wheel Drive, AWD) oder Frontantrieb (Front Wheel Drive, FWD)	Frontantrieb	Allradantrieb	Allradantrieb
Max. Leistung (kW (PS)/U/min)	118/160/5.500	147/200/5.500	184/250/5.500
Max. Drehmoment (Nm/U/min)	260/1.600-4.000	320/1.200-4.000	365/1.300-4.500
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	1.498	1.997	1.997
Anzahl Zylinder/Ventile pro Zylinder	3/4	4/4	4/4
Zylinderanordnung	In Reihe	In Reihe	In Reihe
Bohrung/Hub (mm)	83/92,3	83/92,3	83/92,3
Verdichtungsverhältnis (:1)	10,5+/-0,5	10,5+/-0,5	10,5+/-0,5
<b>LEISTUNG</b>			
Beschleunigung 0 - 100 km/h (Sek.)	10,3	8,5	7,5
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	197	212	229
<b>BREMSEN</b>			
Bremstyp vorne	17" Leichtmetallfelgen - Schwimmsattel, belüftete Scheibenbremse 18" - 21" Leichtmetallfelgen - Doppelkolben Schwimmsattel, belüftete Scheibenbremse		Doppelkolben Schwimmsattel, belüftete Scheibenbremse
Durchmesser vorne (mm)	17" Leichtmetallfelgen - 325 18" - 21" Leichtmetallfelgen - 349		349
Bremstyp hinten	Schwimmsattel, massive Scheibenbremse		Schwimmsattel, belüftete Scheibenbremse
Durchmesser hinten (mm)	300		325
Feststellbremse	elektrisch, integriert		elektrisch, integriert

# E-PACE – TECHNISCHE DATEN

			BENZIN MHEV		
GEWICHT*			P160	P200	P250
Leergewicht (EU)**			1.783	1.847	1.889
Leergewicht (DIN)†			1.708	1.772	1.814
Zulässiges Gesamtgewicht			2.300	2.430	2.430
ANHÄNGELAST (kg)					
Ungebremst			-	750	750
Maximale Anhängelast			-	1.800	1.800
Maximale Stützlast			-	100	100
Maximal zulässiges Gesamtgewicht von Fahrzeug mit Anhänger			-	4.230	4.230
DACHLAST (kg)					
Maximale Dachlast (inklusive Dachquerträger)			75	75	75
KRAFTSTOFFVERBRAUCH UND EMISSIONEN					
Nutzbarer Tankinhalt (Liter)			67	67	67
Diesel-/Ottopartikelfilter (DPF/OPF)			■	■	■
NEFZ-Äquivalent (NEFZ2) <sup>††</sup>					
Antriebsstrang			Frontantrieb	Allradantrieb	Allradantrieb
Kraftstoffverbrauch	Kombiniert	l/100 km	6,8	7,9-7,7	7,9-7,7
CO <sub>2</sub> -Emissionen	Kombiniert	g/km	154	179-175	180-175
WLTP‡					
Verbrauch nach WLTP	Kombiniert	l/100 km	8,4-8,0	9,7-8,9	9,7-8,9
WLTP CO <sub>2</sub> -Emissionen	Kombiniert	g/km	189-181	218-200	218-200

■ Serie – Nicht verfügbar.

\*Die Gewichtsangaben beziehen sich auf Fahrzeuge mit Serienausstattung. Sonderausstattung kann das Fahrzeuggewicht und den Kraftstoffverbrauch erhöhen. \*\*Mit 90% Kraftstoff, 100% Schmierstoffen und Flüssigkeiten sowie mit Fahrer und Gepäck (75 kg). †Mit 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten. ††Die angegebenen Werte wurden gemäß des NEFZ2 in offiziellen WLTP-Tests der Hersteller nach Maßgabe der EU-Vorschriften ermittelt. Nur zu Vergleichszwecken. Die tatsächlichen Werte können abweichen. Die Angaben für CO<sub>2</sub>-Emissionen und Kraftstoffverbrauch können je nach Reifen und Sonderausstattung variieren. Die NEFZ2-Angaben wurden gemäß einer behördlichen Formel anhand der WLTP-Werte berechnet, die denen des alten NEFZ-Tests entsprechen. Es kann dann die richtige steuerliche Behandlung angewendet werden. ‡Bei den angegebenen Kraftstoffangaben und CO<sub>2</sub>-Emissionen handelt es sich um Werte, die gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 in der jeweils geltenden Fassung nach WLTP-Zyklus ermittelt wurden. Sie sind ausschließlich als Richtwert zu verstehen und dienen als Vergleich zwischen verschiedenen Fahrzeugmodellen und Fahrzeugherstellern.

Für die Bemessung von Steuern und anderen fahrzeugbezogenen Abgaben auf Basis von Verbrauchs- und Emissionswerten können andere als die hier angegebenen Werte gelten. Abhängig von Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen sowie Fahrzeugzustand können sich in der Praxis abweichende Verbrauchswerte ergeben. Kraftstoffverbrauch und CO<sub>2</sub>-Emissionen der verschiedenen Ausführungen einer Modellreihe kann sich aufgrund unterschiedlicher Rad-/Reifensätze, Spezifikationen und Sonderausstattungen unterscheiden bzw. erhöhen. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO<sub>2</sub>-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO<sub>2</sub>-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der bei allen Land Rover Vertragshändlern und bei Jaguar Land Rover Deutschland GmbH und Jaguar Land Rover Austria GmbH unentgeltlich erhältlich ist. Der Leitfaden ist ebenfalls im Internet unter [www.dat.de](http://www.dat.de) bzw. [www.autoverbrauch.at](http://www.autoverbrauch.at) verfügbar.

# E-PACE - TECHNISCHE DATEN

	<b>BENZINER MHEV</b>	<b>BENZINER PHEV</b>
	<b>P300</b>	<b>P300e</b>
<b>MOTORISIERUNG</b>		
Mild-Hybrid-Fahrzeug (MHEV)	■	-
Getriebe	Automatikgetriebe	Automatikgetriebe
Antriebsystem: Allradantrieb (All Wheel Drive, AWD)	Allradantrieb	Allradantrieb
Max. Leistung (kW (PS)/U/min)	221/300/5.500	227/309/5.500*
Max. Drehmoment (Nm/U/min)	400/1.500-4.500	540/1.600-4.500*
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	1.997	1.498
Anzahl Zylinder/Ventile pro Zylinder	4/4	3/4
Zylinderanordnung	In Reihe	In Reihe
Bohrung/Hub (mm)	83/92,29	83/92,3
Verdichtungsverhältnis (:1)	10,5+/-0,5	10,5+/-0,5
<b>LEISTUNG</b>		
Beschleunigung 0 - 100 km/h (Sek.)	6,9	6,5
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	241	216
<b>ELEKTROMOTORDATEN</b>		
Max. Leistung in kW (PS)	-	80/109
Maximales Drehmoment (Nm)	-	260
<b>BREMSEN</b>		
Bremstyp vorne	Doppelkolben Schwimmsattel, belüftete Scheibenbremse	
Durchmesser vorne (mm)	349	349
Bremstyp hinten	Schwimmsattel, belüftete Scheibenbremse	
Durchmesser hinten (mm)	325	325
Feststellbremse	elektrisch, integriert	

■ Serie - Nicht verfügbar.

\*In Kombination mit einem Elektromotor.

# E-PACE – TECHNISCHE DATEN

	<b>BENZINER MHEV</b>			<b>BENZINER PHEV</b>		
<b>GEWICHT*</b>	<b>P300</b>			<b>P300e</b>		
Leergewicht (EU)**	1.952			2.173		
Leergewicht (DIN)†	1.877			2.098		
Zulässiges Gesamtgewicht	2.450			2.670		
<b>ANHÄNGELAST (kg)</b>						
Ungebremst	750			750		
Maximale Anhängelast	1.800			1.600		
Maximale Stützlast	100			100		
Maximal zulässiges Gesamtgewicht von Fahrzeug mit Anhänger	4.250			4.270		
<b>DACHLAST (kg)</b>						
Maximale Dachlast (inklusive Dachquerträger)	75			75		
<b>KRAFTSTOFFVERBRAUCH UND EMISSIONEN</b>						
Nutzbarer Tankinhalt (Liter)	67			57,6		
Diesel-/Ottopartikelfilter (DPF/OPF)	■			■		
Kombinierte EV-Reichweite Klasse A (NEFZ2 <sup>++</sup> ) in km	-			68		
Kombinierte EV-Reichweite nach TEH (WLTP‡) in km	-			55		
<b>NEFZ-Äquivalent (NEFZ2)<sup>++</sup></b>						
Antriebsstrang	Allradantrieb			Allradantrieb		
Kraftstoffverbrauch	Kombiniert	l/100 km	7,9-7,7	2,0		
CO <sub>2</sub> -Emissionen	Kombiniert	g/km	180-175	45-43		
<b>WLTP‡</b>						
Verbrauch nach WLTP	Kombiniert	l/100 km	9,7-9,0	2,0		
WLTP CO <sub>2</sub> -Emissionen	Kombiniert	g/km	218-204	44		

■ Serie – Nicht verfügbar.

\*Die Gewichtsangaben beziehen sich auf Fahrzeuge mit Serienausstattung. Sonderausstattung kann das Fahrzeuggewicht und den Kraftstoffverbrauch erhöhen. \*\*Mit 90% Kraftstoff, 100% Schmierstoffen und Flüssigkeiten sowie mit Fahrer und Gepäck (75 kg). †Mit 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten. ††Die angegebenen Werte wurden gemäß des NEFZ2 in offiziellen WLTP-Tests der Hersteller nach Maßgabe der EU-Vorschriften ermittelt. Nur zu Vergleichszwecken. Die tatsächlichen Werte können abweichen. Die Angaben für CO<sub>2</sub>-Emissionen und Kraftstoffverbrauch können je nach Reifen und Sonderausstattung variieren. Die NEFZ2-Angaben wurden gemäß einer behördlichen Formel anhand der WLTP-Werte berechnet, die denen des alten NEFZ-Tests entsprechen. Es kann dann die richtige steuerliche Behandlung angewendet werden. ‡Bei den angegebenen Kraftstoffangaben und CO<sub>2</sub>-Emissionen handelt es sich um Werte, die gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 in der jeweils geltenden Fassung nach WLTP-Zyklus ermittelt wurden. Sie sind ausschließlich als Richtwert zu verstehen und dienen als Vergleich zwischen verschiedenen Fahrzeugmodellen und Fahrzeugherstellern. Der tatsächliche Kraftstoffverbrauch des P300e ist abhängig vom Elektrobetrieb und kann nach oben und unten variieren.

Für die Bemessung von Steuern und anderen fahrzeugbezogenen Abgaben auf Basis von Verbrauchs- und Emissionswerten können andere als die hier angegebenen Werte gelten. Abhängig von Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen sowie Fahrzeugzustand können sich in der Praxis abweichende Verbrauchswerte ergeben. Kraftstoffverbrauch und CO<sub>2</sub>-Emissionen der verschiedenen Ausführungen einer Modellreihe kann sich aufgrund unterschiedlicher Rad-/Reifensätze, Spezifikationen und Sonderausstattungen unterscheiden bzw. erhöhen. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO<sub>2</sub>-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO<sub>2</sub>-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der bei allen Land Rover Vertragshändlern und bei Jaguar Land Rover Deutschland GmbH und Jaguar Land Rover Austria GmbH unentgeltlich erhältlich ist. Der Leitfaden ist ebenfalls im Internet unter [www.dat.de](http://www.dat.de) bzw. [www.autoverbrauch.at](http://www.autoverbrauch.at) verfügbar.

# E-PACE - ABMESSUNGEN

**Fahrzeughöhe** - 1.648 mm

## **Kopffreiheit**

Max. Kopffreiheit vorne/hinten  
Mit Metaldach 976/974 mm  
Mit Panoramadach 996/970 mm

## **Beinfreiheit**

Max. Beinfreiheit vorne (Schaltgetriebe): 1.018 mm  
Max. Beinfreiheit vorne (Automatikgetriebe): 1.030 mm  
Max. Beinfreiheit hinten: 872 mm

## **Laderaumkapazität**

Höhe 705 mm, Breite 1.311 mm  
Laderaumbreite zwischen den Radkästen: 1.057 mm  
Max. Laderaumvolumen hinter der ersten Sitzreihe  
Trocken\* 1.170 Liter, nass\*\* 1.386 Liter  
Max. Laderaumvolumen hinter der zweiten Sitzreihe  
Trocken\* 494 Liter, nass\*\* 601 Liter

## **Wendekreis**

Am Reifen gemessen: 11.63 m  
Mit Karosserieüberhängen: 12 m  
Lenkradumdrehungen 2,31

Gesamtbreite  
(inkl. Spiegel) 2.088 mm  
(Spiegel eingeklappt)  
1.984 mm



17" - 18" Leichtmetallfelgen - 1.625 mm  
19" - 21" Leichtmetallfelgen - 1.635 mm



17" - 18" Leichtmetallfelgen - 1.624 mm  
19" - 21" Leichtmetallfelgen - 1.634 mm



2.681 mm

4.395 mm

\*Nach VDA-Norm: gemessen mit Messquadern (200 x 100 x 50 mm).

\*\*Nass: Gesamtvolumen: gemessen, als ob der Laderaum mit Flüssigkeit gefüllt wird.

Angaben der Abmessungen bei Fahrzeugleergewicht